



Disegnate e prodotte in Italia



serramenti  
per la tua  
casa da  
sogno







Il tempo è prezioso  
anche l'albero  
ne ha bisogno  
per crescere.  
La nostra azienda  
sta crescendo  
da più di sessant'anni  
e per descrivervi  
tutta la nostra storia  
vi chiediamo solo  
5 minuti  
del vostro tempo  
per scoprire  
quello che vogliamo  
comunicarvi  
nelle prossime pagine





Tu genitore, vuoi essere sicuro che il tuo bambino possa  
metterci perfino la bocca perché


quello che tocca è  
assolutamente  
naturale e sicuro.

Tu sai che quel legno è parte di una pianta matura  
che, finita la sua funzione di crescita  
e di ossigenazione, ha lasciato il posto  
ad una nuova piantina.

Questa crescerà e, come il tuo bambino,  
darà il suo contributo fondamentale  
al benessere di tutti.

---






# Anche gli uomini devono fare la loro parte.

Molte produzioni industriali hanno contribuito a rendere l'ambiente invivibile con aria, acqua e terra non più amiche dell'uomo. Tu vorresti rimediare, cambiare, pensare ad un ambiente che ci sia amico.



Ti piacerebbe che chi ha costruito i componenti della tua casa  
avesse contribuito ad aiutare la natura non consumando energia  
prodotta da idrocarburi ma energia pulita proveniente dal sole.  
E che le persone che ci lavorano lo possano fare  
in un ambiente pulito e confortevole.





# Una gamma completa di soluzioni personalizzate



FINESTRA COMPOSITA  
VERTECALE



FINESTRA COMPOSITA  
ORIZZONTALE



PFSA 1+F  
SCORREVOLE ALZANTE  
1 ANTA + FISSO



PFSA 2  
SCORREVOLE ALZANTE  
2 ANTE




PF2R  
PORTA FINESTRA  
2 ANTE ARCO RIBASSATO



PF2  
PORTA FINESTRA  
2 ANTE



PF2 ING.  
INGRESSO  
2 ANTE



PF1  
PORTA FINESTRA  
1 ANTA



F1  
FINESTRA 1 ANTA



F2  
FINESTRA 2 ANTE



F1T  
FINESTRA TRAPEZIO  
1 ANTA



F2T  
FINESTRA TRAPEZIO  
2 ANTE



F1A  
FINESTRA ARCO REALE  
1 ANTA



FC  
FINESTRA  
CIRCOLARE



F2R  
FINESTRA ARCO  
2 ANTE



F1B  
FINESTRA A BILICO





# linea conFort 70

**Il top in termini di prestazioni senza compromessi.**

“

Non sapete come scegliere la finestra giusta per voi?

Per questo sceglierete me, Confort 70.

Sono stata creata senza compromessi in versione unica per la vostra casa. Che si tratti di un semplice appartamento oppure una grande villa; che sia a basso consumo energetico in classe B o anche in classe A, sono la finestra giusta per le vostre esigenze.

Dovrete scegliere solo quale bellezza sia più adatta a voi, quale legno vi piace, quale colore si adatti meglio al vostro arredamento, il resto c'è già tutto.

Io so quello che volete, quello di cui avete bisogno.

Sono discreta e silenziosa, vi guardo ridere, giocare, lavorare e riposare. Mi lascio aprire e chiudere per tutta la vita.

Vi tengo protetti dal freddo e dal caldo con i miei grossi vetri trasparenti e completamente isolanti.

Vi proteggo dai rumori molesti e dai ladri con le mie doti di sicurezza, con me, Confort 70, la vostra casa si scalderà con poca energia.

Mi potrete anche collegare al vostro impianto di allarme o domotico e dialogherò con esso.

Resterò sempre bella e non vi chiederò alcuna manutenzione.

Sarete contenti di avermi scelto. ”



## Finestre **confort 70**

- Disponibili nelle essenze di Abete, Pino, Larice, Okumè e Rovere.
- Certificate SFC.
- Solo in legno lamellare da 68 x 80 e 68 x 110 mm, di prima scelta assoluta.
- Quattro profili diversi, a scelta, per i fermavetro.
- Di serie vetro camera da 30 mm in versione antisfondamento sulle porte-finestre.
- Doppia guarnizione in EPDM di alta qualità e con elasticità costante nel tempo.
- Drenaggio dell'acqua mediante gocciolamento interno con fori di uscita mascherati.
- La ferramenta ad anta-ribalta è sempre di serie anche sulle porte-finestre.
- Di serie doppia chiusura supplementare anti-intrusione in acciaio con nottolino antistrappo.
- Verniciatura all'acqua, di altissima qualità, nelle colorazioni della cartella.
- Le finestre della linea **confort** sono conformi alle normative EN-UNI di tenuta termica e acustica e rispondono alle normative europee di sicurezza CE.
- Sono complete di scheda di prodotto, manuale d'installazione, d'uso e di manutenzione.
- Sono certificate da CasaClima e classificate in qualità B.

fermavetro





# linea **Klima 80**

**Abituata a qualsiasi condizione climatica.**

“

Sono stata ideata per portare vetri tripli a doppia camera fino a uno spessore totale di 4,4 cm accoppiati ad una tripla guarnizione. Preferisco essere installata e fare il mio lavoro su case passive a consumo energetico zero.

Per questo anche Casa Clima mi ha certificata. Sono abituata a situazioni climatiche impossibili ed a resistere fino all'estremo ai malintenzionati. Installami con particolare cura, adottando particolari tecniche di isolamento, così con me il freddo proprio non entrerà e potrai tranquillamente farmi dialogare con l'impianto domotico della vostra casa.

Sarò contenta di lavorare per voi. ”



## Finestre **klima 80**

- Disponibili nelle essenze di Abete, Pino, Larice, Okumè e Rovere.
- Certificate SFC.
- Solo in legno lamellare da 78 x 80 e 78 x 110 mm, di prima scelta assoluta.
- Quattro profili diversi, a scelta, per i fermavetro.
- Di serie vetro doppia camera da 44 mm in versione antisfondamento sulle porte-finestre con gas argon di serie.
- Tripla guarnizione in EPDM di alta qualità e con elasticità costante nel tempo.
- Drenaggio dell'acqua mediante gocciolamento interno con fori di uscita mascherati.
- La ferramenta ad anta-ribalta è sempre di serie anche sulle porte-finestre.
- Di serie doppia chiusura supplementare anti-intrusione in acciaio con nottolino antistrappo.
- Verniciatura all'acqua, di altissima qualità, nelle colorazioni della cartella.
- Le finestre della linea **klima** sono conformi alle normative EN-UNI di tenuta termica e acustica e rispondono alle normative europee di sicurezza CE.
- Sono complete di scheda di prodotto, manuale d'installazione, d'uso e di manutenzione.
- Sono certificate da CasaClima e classificate in qualità A.

fermavetro





# linea energy90

La migliore soluzione possibile

“

So di essere la migliore. Con il mio spessore di 92 mm posso portare tutti i vetri che vuoi fino a 52 mm di spessore: blindato, antisfondamento, selettivo, basso emissivo, doppia camera; ho tre guarnizioni ad altissima tenuta e il mio profilo in legno garantisce prestazioni inarrivabili. Il coefficiente di trasmittanza termica dell'intera finestra si attesta attorno allo 0,78 W/mq.C° quasi quanto un muro. Devo essere installata con la massima cura usando tutti gli artifici per non avere ponti termici. Ovviamente racchiudo in me anche tutte le caratteristiche delle sorelle minori: uso gli stessi legni, la stessa ferramenta e le stesse finiture all'acqua a lunga durata.

Mi puoi installare in tutte le situazioni climatiche dal Polo Nord all' Antartide.

Con me sai di aver scelto quanto di meglio oggi esiste.

”



## Finestre **energy90**

- Disponibili nelle essenze di Pino, Abete, Larice, Okoumè e Rovere
- Legno Certificato FSC
- Solo in legno lamellare a 4 lamelle da 92 x 80 e 92 x 110 mm di prima scelta assoluta per le ante
- Quattro diversi profili a scelta per i fermavetro
- Eventuale copertura in alluminio per fermavetro esterno
- Di serie vetri a doppia camera con gas argon e canalini warm-edge per uno spessore di 52 mm
- Tripla guarnizione in EPDM di alta qualità e con elasticità costante nel tempo
- Drenaggio dell'acqua mediante gocciolatoio interno con fori di uscita mascherati
- Ferramenta in asse 13 mm ad anta ribalta sempre di serie anche sulle porte-finestre
- Di serie doppia chiusura supplementare anti-intrusione in acciaio con nottolino antistrappo
- Verniciatura all'acqua di altissima qualità nelle colorazioni della cartella
- Conformi alle normative EN-UNI di tenuta termica e acustica e rispondono alle normative europee di sicurezza CE
- Sono complete di scheda prodotto, manuale d'installazione e d'uso e manutenzione

fermavetro






linea **alu conFort**



linea **alu Klima**

“

Per far fronte alle condizioni atmosferiche estreme si siamo vestite all'esterno di alluminio e siamo diventate Alu-confort e Alu-klima. Possiamo essere personalizzate all'esterno in tutti i possibili colori e finiture compreso il bronzo e l'acciaio. Nonostante il continuo logorio dovuto ad acqua e sole e agenti atmosferici aggressivi, dureremo per sempre. Grazie a noi dall'interno delle vostre stanze potrete godere di tutto il calore e la bellezza del legno, in tutti i colori e in tutte le essenze disponibili. Ovviamente con noi avrete sempre la certezza di mantenere tutte le caratteristiche di isolamento, sicurezza, tecnologia, affidabilità, certificazioni, garanzie, delle sorelle da cui deriviamo. Ci potete installare anche su grandi fabbricati pluriabitazione o su fabbricati commerciali e direzionali. ”



## Finestre **alu confort** **alu klima**

- Derivate dai rispettivi modelli confort e klima e con le stesse caratteristiche tecniche, sono accoppiate all'esterno con un telaio in alluminio per resistere nelle condizioni più estreme di impiego.
- Telai in alluminio con angoli saldati.
- Disponibili nelle finiture di cartella.
- Su richiesta in qualsiasi altra finitura.
- Vetro camera da 30 mm o 40 mm in tutte le combinazioni.
- Doppia o tripla guarnizione più una guarnizione su alluminio.
- Conforme alle normative CE.
- Sono certificate da CasaClima e classificate in qualità B e A.

fermavetro





# linea twin

**Il massimo della flessibilità.**



Immaginate una parete liscia. Su questa disegnate una finestra. Ora coloratela con quello che volete oppure incollateci qualsiasi materiale: metallo, stoffa, pelle, impiallaccature di legni naturali o pre-composti, incollateci perfino i disegni dei vostri bambini.

Adesso immaginate di vedere, attraverso il vetro, il vostro giardino oppure un bel paesaggio naturale.

Avete creato sul vostro muro una finestra.

Toccandola con mano non sentite nessun rilievo, nessuna cerniera, nessuna cornice, nessuna maniglia.

Vi piacerebbe una finestra così?

Eccomi, sono la finestra Twin.

Sto a voi scegliermi tra tutte le combinazioni possibili: anta raso muro, vetro interno raso anta, telaio cassa ad incasso totale, alluminio esterno di qualsiasi colore e finitura, vetro esterno a copertura totale, vetri a tripla camera, o le più fantasiose finiture interne.


Sono il massimo della tecnologia attuale e del design.


Potete installarmi nel residenziale privato come nel direzionale e nel pubblico. Grazie alla mia flessibilità potete utilizzarmi in progetti specifici in cui l'azienda si occupa di tutto il know-how e dell'assistenza. In tutto il mondo.

Adesso tocca a Voi: progettate in piena libertà. ”

## Finestre **twin**

- Tipologia: struttura perimetrale portante in legno lamellare. Il telaio cassa accoppiato ad alluminio all'esterno; il telaio Anta accoppiato a vetro con incollaggio strutturale
- Essenze: legno lamellare tre strati di Frassino verniciato nelle varie finiture di cartella, oppure nelle incredibili finiture speciali quali carbonio, tessuto, ecopelle, metallo, legno con venature argentate o dorate, ecc.
- Sezione telaio con alluminio 76 x 73 mm; sez. legno dell'anta 61 x 70 mm
- Tripla guarnizione in EPDM con elasticità costante nel tempo
- Ferramenta Anta ribalta e anti-intrusione tutta a scomparsa (su specifica richiesta)
- Telaio esterno in alluminio trafilato verniciato a polveri nelle finiture Ral di cartella oppure, a richiesta, in tutte le finiture disponibili.
- Conformi alle normative EN-UNI di tenuta termica e acustica e rispondono alle normative europee sulla sicurezza CE
- Disponibile in tre soluzioni tecniche ed estetiche:
  - **TWIN** anta con vetro camera singola da 26 mm e con alluminio accoppiato all'esterno
  - **TWIN INTEGRAL** anta con vetro a doppia camera da 44 mm serigrafato a coprire tutta l'anta all'esterno
  - **TWIN PLANAR** anta con vetro a doppia camera da 72 mm serigrafato a coprire tutta l'anta all'esterno e complanare a filo interno





# Portoncini

Soluzioni molto flessibili e dinamiche.

linea **classic**



NT4V



CS2B



CS2



CS2V



CS3



NPM




10B



8B





# Portoncini

Soluzioni molto flessibili e dinamiche.

linea **new**



ENDV




NT1V



ENDL



END



END7



4VRL




NPV



NPRV





# Oscuranti linea Palladio

Immagina di fare indossare un vestito alla tua abitazione: non sceglieresti qualcosa che valorizzi l'architettura?

Eccoci, siamo i serramenti oscuranti della Linea Palladio, di tipica tradizione veneta! Ripariamo le abitazioni dagli agenti atmosferici, regoliamo la luce all'interno dei locali, aumentiamo la sicurezza, eleviamo la qualità generale del fabbricato, aumentandone pregio e prestigio.

Siamo realizzati con sistema a pannelli multistrato o a pannelli lamellari a più strati. Per noi utilizzano solo materiali selezionati e accoppiati con colle resistenti all'acqua, per garantire un'ottima qualità estetica: siamo esenti da nodi, fessurazioni, sacche di resina ecc; abbiamo un'ottima stabilità dimensionale, non ci incurviamo, non subiamo dilatazioni, non assorbiamo acqua dai davanzali.



Tradizionali



Vicentina



Padovana

## CON CARDINI A MURO



Tradizionali



Vicentina



Padovana

## CON MONOBLOCCO

- realizzati normalmente in multistrato marino di Okoume da mm. 35 o da mm. 40 di spessore.
- montaggio mediante cardini a muro fissati a resina oppure montati su cassa monoblocco con la finestra.
- verniciatura all'acqua, di altissima qualità, nelle colorazioni della cartella.




Lisci (di serie)



Verticali



Interno verticali  
Esterno orizzontali



Orizzontali




Esterno verticali  
Interno orizzontali



A persiana





# Componenti e Accessori


**Integrano le nostre finestre e ne aumentano il confort.**

## Tapparelle avvolgibili



Tapparelle avvolgibili:

- In Legno
- in PVC
- in Alluminio
- Per le nuove abitazioni e per le ristrutturazioni
- Completi di accessori quali Rulli, Pulegge, Avvolgitori, Motori, Arganelli, ecc.



## Frangisole



- A lamelle in lega di alluminio di diverse dimensioni
- Sistema di trascinamento a corda o a catena
- Movimentazione manuale a cardano oppure motorizzata e domotizzata
- Carter di contenimento superiore integrabile al serramento
- Guide in alluminio silenziate integrabili al monoblocco
- Vasta gamma di colori Ral di serie o a campione su richiesta




## Tende filtranti e zanzariere



- Cassonetto contenitore e guide, in alluminio in tutte le tinte Ral di serie
- Movimentazione manuale con molla di risalita normale o frizionata, o mediante catenella
- Apertura tradizionale verticale o scorrevole laterale anche senza con binario a pavimento
- Telo zanzariera in fibra di vetro antistrappo e resistente ai raggi solari
- Telo tende filtranti o ad oscuramento totale anti-pioggia in Pvc accoppiato e rinforzato
- Teli tende disponibili in tutti i colori e tipologie di catalogo

## Cassonetti



Cassonetti tradizionali in legno

- Per le nuove abitazioni e per le ristrutturazioni
- Cassonetti in legno con telaio perimetrale massiccio
- Sportello di ispezione frontale con guarnizioni di tenuta agli spifferi
- Coibentazione interna per un elevato isolamento termico e acustico
- Tutte le finiture di tinte e colori delle nostre finestre

Cassonetti prefabbricati e monoblocco

- Per le nuove abitazioni ad alto isolamento termico in classe A e B
- Cassonetti prefabbricati in polistirene espanso rinforzato
- Disponibile solo il cassonetto copri-avvolgibile
- Disponibile cassonetto monoblocco con integrate le spalle laterali finite pronte alla tinteggiatura
- Eventualmente anche con sotto-davanzale
- Canaline dell'avvolgibile in alluminio silenziato e integrate nelle spalle laterali
- Diversi sistemi di ispezione dell'avvolgibile
- Disponibili per avvolgibili tradizionali e sistemi oscuranti frangisole



Impieghiamo verniciature  
di altissima qualità a  
base di acqua senza  
solventi e componenti  
nocivi

# Colori ed essenze

## Laccati

I nostri pigmentati di serie sono quanto di più duraturo esista nella verniciatura del legno per esterni. Mantengono la naturalità del legno facendo risaltare la venatura sottostante. Su richiesta possono essere eseguite tutte le tonalità della cartella RAL.



abete sbiancato




abete RAL 9010



okoumè RAL 1013



rovere RAL 6033



rovere RAL 7026

## Mordenzati

Le tinte mordenzate mirano a far risaltare la naturale venatura dei legni nelle diverse tonalità cromatiche, a stabilizzarne il colore. Oltre alle tonalità di serie in cartella è possibile eseguire tonalità a campione per uniformare il nuovo serramento all'esistente.



pino miele



pino tabacco



pino noce



larice miele



larice teak



okoumè mogano



okoumè noce



rovere miele



rovere noce



rovere wenge

## Naturali

Verniciature speciali eseguite a mano, a volte previa spazzolatura, con successive mani di patinatura impiegando componenti naturali che danno al legno un aspetto naturale. Eseguibili solo su legni di conifera come Abete e Larice. Possono essere impiegate solo sulle finestre Alu-conFort, Alu-Klima e Twin.



abete naturale



abete spazz. perla



abete patinato



larice naturale



larice patinato

# Fattori che danneggiano il legno



ASSORBIMENTO  
DI UMIDITÀ



AZIONE DEMOLITIVA  
DEI RAGGI UV

## Come rendere inattaccabile il serramento in legno da questi due fattori

### FINITURA


impiego di speciali resine ibride acrilico-poliuretaniche che generano contemporaneamente una pellicola o film che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua ed offre una buona resistenza fisica e meccanica.

### FONDO

regola l'assorbimento dell'umidità; compie una funzione di riempimento delle imperfezioni del legno; isolamento delle sostanze interne del legno.

### IMPREGNANTE

funge da stabilizzatore dei legami tra le fibre; impermeabilizzazione del legno; ancoraggio della mano di finitura; protezione contro l'attività dei funghi.



**Garanzia Dieci Anni**  
contro il distacco  
della vernice.

# Importanza di controllare la provenienza del legno



Da anni sosteniamo il progetto di rispettare l'ambiente per cui crediamo che tutti i legni da noi usati per realizzare serramenti affidabili nel tempo debbano provenire da aree forestali gestite in maniera corretta, trasparente e controllata con appropriate certificazioni.

PEFC (Programme Endorsement Forest Certification) per tutto il territorio Europeo

FSC (Forest Stewardship Council) per tutto il resto del Mondo.

Entrambi controllano tutta la filiera del legno. In particolare verificano che il materiale non provenga da:

- tagli effettuati illegalmente;
- da foreste dichiarate protette;
- da aree forestali caratterizzate da elevati valori di conservazione;
- da piante geneticamente modificate;
- da aree forestali ove i diritti civili o tradizionali delle popolazioni sono stati violati;

Che l'approvvigionamento di prodotti legnosi provenga da foreste gestite in maniera sostenibile mediante ripiantumazione.

Per questo, su richiesta del cliente, possiamo fornire finestre realizzate con legno lamellare di provenienza certificata.

## La scelta del legno lamellare

La scelta del legno lamellare: un materiale strutturale composto incollando più tavole di legno con fibra contrapposta. Garantisce maggiore stabilità, migliore qualità estetica, maggiore resistenza meccanica a parità di peso.

### **Rovere (quercus petraea)**

È una qualità di latifolia molto dura, di colore bruno giallastro. La fibra può essere rigata o fiammata. È un legno pesante e molto duraturo con una forte resistenza alla marcescenza. Adatto ad impieghi nelle peggiori situazioni climatiche.

### **Larice (larix decidua)**

Conifera di ottima qualità, molto resistente agli agenti atmosferici, peso medio e fibra compatta, colore rosato con venature rossastre, molto apprezzato nelle finiture di colore chiari al naturale.

### **Pino (pinus sylvestris)**

È una conifera, ricco di resina che ne determina la buona resistenza agli agenti atmosferici. Colore chiaro con venature bruno-rossastre e peso medio. Tra i più usati nella costruzione di infissi per le buone caratteristiche meccaniche ed estetiche.

### **Abete Rosso (picea abies)**

È una conifera resinosa, classificato come legno tenero, colore bianco con venature giallastre. Buona resistenza all'esterno. Si presta in particolare alle tinteggiature e finiture colorate, laccate, spazzolate.

### **Okumè (aucoumea klaineiana)**

Latifolia tropicale di provenienza africana. Fibra compatta porosa di colore rosa salmone con fiammature scure. Buona resistenza meccanica e buona durabilità esterna, avendo una superficie omogenea e priva di venature si presta a verniciature pigmentate/laccate.





### **Garanzia Dieci Anni**

sulla stabilità del prodotto, sia che si tratti di tenuta dei giunti, incollaggio, che di eventuale deformazione dei profili.







# Vetri



vetro  
**Confort 70**  
**/Aluconfort**




**VETRO BASE FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE




**VETRO BASE PORTA FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE

TIPO INFISSO	TIPO VETRO	Ug w/m²k	TRASMIS. LUMINOSA	FATTORE SOLARE	ABBAT. ACUSTICO	Uw w/m²
BASE FINESTRA PLUS	4+22+4 BE	1,4	78	60/57	NPD	1,48
	4+22 GAS ARGON+4 BE	1,2	78	61/57	NPD	1,3
FINESTRA BASE PORTAFI	3/3+18+3/3 BE	1,4	77	56/53	36 db	1,48
	3/3+18 GAS ARGON+3/3 BE	1,1	77	56/53	36 db	1,28
PLUS PORTAFI TOP ACUSTIC	3/3AC+18 GAS ARGON+3/3 BE	1,1	77	55	39 db	1,28

vetro  
**Klima 80**  
**/AluKlima**




**VETRO BASE FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE




**VETRO BASE PORTA FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE

TIPO INFISSO	TIPO VETRO	Ug w/m²k	TRASMIS. LUMINOSA	FATTORE SOLARE	ABBAT. ACUSTICO	Uw w/m²
BASE FINESTRA	4+14+4+14+4 BE	0,6	69	47/44	32 db	0,92
	4/4/12GAS A+4+12GAS A+3/3BE	0,7	67	43	39 db	0,98
BASE PORTAFI ACUSTIC	3/3+14 GAS A +4+14 GAS A+3/3 BE	0,6	68	44/42	36 db	0,92
	3/3AC+14 GAS A +4+14 GAS A+3/3 BE	0,6	68	44/41	37 db	0,92

vetro  
**Energy 90**



**VETRO BASE FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE




**VETRO BASE PORTA FINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE

TIPO INFISSO	TIPO VETRO	Ug w/m²k	TRASMIS. LUMINOSA	FATTORE SOLARE	ABBAT. ACUSTICO	Uw w/m²
ENERGY 92	4+18+4+18+4 BE	0,7	69	47/44	32 db	0,89
	4+18 GAS A+4+18 GAS A+4BE	0,5	69	47/44	32 db	0,75
	3/3+16+4+16+3/3 BE	0,7	67	44/42	37 db	0,89
	3/3+16GAS A +4+16 GAS A+3/3 BE	0,6	67	44/41	37 db	0,82

BE = BASSO EMISSIVO  
GAS A = GAS ARGON 90%  
AC = VETRO ACUSTICO  
T = TEMPRATO

PER LE VALUTAZIONI R<sub>w</sub> (ACUSTICA) E U<sub>w</sub> E' STATA TESTATA UNA FINESTRA TIPO DA 1290 X 1480 mm

vetro  
**Twin Integral**




**VETRO BASE FINESTRA E PORTAFINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE

TIPO INFISSO	TIPO VETRO	Ug w/m²k	TRASMIS. LUMINOSA	FATTORE SOLARE	ABBAT. ACUSTICO	Uw w/m²
TWIN INTEGRAL	6+12 GAS A ++12 GAS A+3/3 BE	0,9	70	53/50	NPD	1,33

BE = BASSO EMISSIVO  
GAS A = GAS ARGON 90%  
AC = VETRO ACUSTICO  
T = TEMPRATO

PER LE VALUTAZIONI R<sub>w</sub> (ACUSTICA) E U<sub>w</sub> E' STATA TESTATA UNA FINESTRA TIPO DA 1290 X 1480 mm

vetro  
**Twin Planar**



**VETRO BASE FINESTRA E PORTAFINESTRA**  
\*OPTIONALS CANALINA WARM EDGE

TIPO INFISSO	TIPO VETRO	Ug w/m²k	TRASMIS. LUMINOSA	FATTORE SOLARE	ABBAT. ACUSTICO	Uw w/m²
TWIN PLANAR	6+24 GAS A ++24 GAS A+ 3/3 BE	0,9	70	53/50	NPD	1,33

BE = BASSO EMISSIVO  
GAS A = GAS ARGON 90%  
AC = VETRO ACUSTICO  
T = TEMPRATO

PER LE VALUTAZIONI R<sub>w</sub> (ACUSTICA) E U<sub>w</sub> E' STATA TESTATA UNA FINESTRA TIPO DA 1290 X 1480 mm



Noi siamo  
i serramenti  
delle  
più belle  
case italiane  
e del mondo,

che si tratti di una piccola abitazione  
oppure di uno spazioso loft a New York  
o di una lussuosa villa a Mosca, siamo  
la vera essenza dello stile e  
dell'ecletticità tipici del made in Italy.  
Rappresentiamo un'icona architettonica  
in grado di trasformare uno spazio tutto  
da vivere, con un'eleganza che puoi  
apprezzare sfiorandola con una mano e  
ammirarla nel tempo.



Warren Street - New York







Liceo Lioy - Vicenza



York Street - Glasgow



York Street - Glasgow






Palazzo Contarini - Venezia



Villa privata - Niger



Villa privata - Padova





Villa privata - Padova



Villa privata Rosà (Vicenza)



Villa privata - Pietrasanta



Complesso abitativo - Somma Lombardo




Complesso abitativo - Gallarate (Varese)



Ristrutturazione corte di campagna - Tezze sul Brenta





Immagina di poter contare sempre su qualcuno che ti può assistere e dare il consiglio giusto al momento giusto: noi siamo qui per seguirti passo dopo passo nella realizzazione del tuo progetto perché il tuo sogno non si trasformi in un incubo.

## Servizi



- Il nostro personale commerciale e tecnico è in grado di guidarvi nella scelta dei prodotti più idonei alle vostre esigenze, illustrandovi le caratteristiche dei vari prodotti, formulando l'offerta più appropriata ed effettuando eventualmente un sopralluogo presso la vostra abitazione.



- L'ufficio tecnico, a disposizione dei clienti, è in grado di risolvere le situazioni più complesse, ed eventuali richieste di consulenza.



- Il personale tecnico effettuerà gratuitamente il rilievo misure e la dovuta assistenza tecnica di cantiere in seguito all'accettazione della proposta d'ordine.



- Personale di posa qualificato e specializzato si occuperà dell'installazione seguendo il protocollo più adatto alla vostra situazione sia che si tratti di nuova abitazione piuttosto che sostituzione di vecchi infissi, evitando opere murarie, usando materiali idonei e certificati PosaClima.



- La consegna viene effettuata con nostri mezzi o con autotrasportatori convenzionati.



- Assistenza post-vendita garantita anche oltre il periodo di garanzia, nelle diverse situazioni. In seguito alla segnalazione presso i nostri uffici, verrà concordata immediatamente la data per l'uscita di personale qualificato per l'intervento.



Casa nostra

**Lago Contract s.r.l.**

via L.Einaudi 20 z.i.  
36056 Tezze sul Brenta  
Vicenza – Italy  
T +39 0424 898796  
F +39 0424 898796  
info@lagocontract.com  
www.lagocontract.com

**I serramenti Lago  
nelle più belle case  
del mondo**

